



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ПИ01.А.00174/20

Серия RU № 0248887

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»  
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,  
Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016г.  
Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ФЕЙЕРВЕРКИ ПИРОФФ»

Россия, 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 14/33, стр. 2, пом.1, ком.5. ОГРН 5167746308054  
Телефон: +7(495) 668 06 68, адрес электронной почты: office@piroff.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Люян Импорт энд Экспорт Трэйд Интэгрэйтэд Сёрвисес Ко Лимитед / Liuyang

Import and Export Trade Integrated Services Co., Ltd,  
КИТАЙ, 2 Фло-Люян Шангуи билдин, 20 Люян Авеню, Ганкоу Сабдистрикт, Люян, Хунан/ 2nd  
Floor-Liuyang Shanghai Building, 20 Liuyang Avenue, Guankou Subdistrict, Liuyang, Hunan, China

**ПРОДУКЦИЯ**

ФОНТАНЫ; РИМСКИЕ СВЕЧИ; ФОНТАНЫ МАЛОДЫМНЫЕ;  
БАТАРЕИ САЛЮТОВ; ОДИНОЧНЫЕ САЛЮТЫ; ШАРЫ ВЫСОТНЫЕ —  
артикулы, количество и классы опасности см. приложение на бланке RU № 0740675.  
Партия контракту № PF07 от 05.06.2019 г. - 132748 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011  
«О безопасности пиротехнических изделий»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Результатов инспекционного кон-  
троля. Протоколы испытаний №№ 032/2020, 033/2020 от 07.09.2020 г. испытательного центра ООО  
«Испытательный центр «Пиротест» регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.  
Схема сертификации 7с.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие  
требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными  
обозначениями изделий и инструкцией по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.09.2020 ПО 08.09.2023  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации


*Татьяна Виловна Борисова*  
(подпись)

Борисова Татьяна Виловна  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Ольга Виловна Голянова*  
(подпись)

Голянова Ольга Виловна  
(ф.и.о.)





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00174/20

Серия RU № 0740675

Класс опасности I:

ФОНТАНЫ арт. № НФ21 - 12000 штук;

Класс опасности II:

ФОНТАНЫ МАЛОДЫМНЫЕ арт. №№ СФ72, СФ73, СФ74, СФ78 - 1920, 7000, 1500, 24000 штук, соответственно;

Класс опасности III:

РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. №№ РС0924006, РС0112005, РС0316005, РС0405606, РС0208120, РС0408185 - 600, 1080, 300, 600, 1125, 240 штук, соответственно;

ФОНТАНЫ МАЛОДЫМНЫЕ арт. №№ СФ79, СФ80 - 40, 9 штук, соответственно;

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ БС1009120, БС0209180 - 500, 300 штук, соответственно;


ОДИНОЧНЫЕ САЛЮТЫ арт. №№ РС14120, РС15120, РС16120, РС17120, РС18120, РС04180, РС08200, РС09200, РС11200, РС12200 - 5000, 4000, 15800, 15800, 15800, 960, 480, 2880, 480, 480 штук, соответственно;

Класс опасности IV:

РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. № РС0308185 - 360 штук;

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ СУ0210008, СУ0530008, СУ0703012, СУ0804912, СУ1006512, СУ1109012, СУ1810012, СУ1813012, БС0411120, БС0415120, БС0519120, БС0607150, БС0309180 - 60, 30, 60, 40, 10, 10, 30, 10, 200, 60, 50, 200, 200 штук, соответственно;

ШАРЫ ВЫСОТНЫЕ арт. №№ DS303-1, DS303-2, DS303-3, DS304-3, DS305-4, DS306-1, DS306-2, DS306-3, DS306-4, DS306-5, DS306-7 - 6696, 3528, 6120, 180, 120, 540, 90, 990, 90, 90, 90 штук, соответственно.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*Татьяна Виловна Борисова*  
(подпись)

Борисова Татьяна Виловна  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Ольга Виловна Полянова*  
(подпись)

Полянова Ольга Виловна  
(ф.и.о.)